

CONHECIMENTOS GERAIS

Brasil não pode mudar maioria penal

José Eduardo Cardozo, ministro da justiça, afirmou que qualquer tentativa de alteração da maioria penal é inconstitucional. Segundo ele, esta é uma cláusula pétrea da Constituição e, portanto, não pode ser alterada. "Mesmo que a questão jurídica fosse superada, você colocar um adolescente preso com adultos só vai agravar o problema. Só vai servir para organizações criminosas captarem gente", disse. Como alternativa, o ministro defendeu a discussão de outras medidas como o agravamento da pena para quem usar menores em ações criminosas.

Durante audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o ministro fez críticas ao sistema penitenciário. "As condições do sistema prisional brasileiro são péssimas. As organizações criminosas nascem dentro dos presídios", disse. O ministro defendeu a aplicação de penas alternativas para crimes menores. "O modelo atual não só não recupera como deixa a pessoa preparada para praticar delitos ainda maiores".

Texto extraído da Revista Isto e online:www.istoe.com.br/assuntos/semana/0 em 16/05/2013 com adaptações

QUESTÃO 1

De acordo com as ideias apresentadas no texto, marque a alternativa correta:

- a) O ministro, José Eduardo Cardozo, não se coloca contra a diminuição da maioria penal, ele simplesmente demonstra a impossibilidade jurídica para tal mudança.
- b) José Eduardo Cardozo limitou-se a criticar a mudança da maioria penal sem apontar alternativas.
- c) As ideias expressas no texto defendem a aplicação de medidas alternativas para crimes menores.
- d) Embora as instituições carcerárias tenham como função a recuperação dos infratores e exerçam com propriedade essas atribuições, a diminuição da maioria penal não é aconselhável, pois correr-se-ia o risco de que esses menores fossem aliciados por organizações criminosas, ainda presentes nos presídios.
- e) Ministro da justiça (linha 1) é um vocativo.

QUESTÃO 2

Quanto à concordância verbal, indique a frase que está totalmente correta:

- a) Podem haver mais sugestões ou possibilidades para a redução da maioria penal no Brasil.
- b) Devem haver outras soluções possíveis.
- c) Há de existir opiniões favoráveis à redução da maioria penal.
- d) Há de haver recursos para este mal.
- e) Existe muitos infratores à solta nas ruas.

QUESTÃO 3

Marque a frase em que o acento indicador da crase foi empregado de forma errada:

- a) Foi à Roma e não viu o Papa.
- b) Chegarei à uma hora da tarde.
- c) Dirija-se à caixa para pagar a mercadoria.
- d) Seguirei à tarde para São Paulo.

e) Ele obedecerá à tua vontade.

QUESTÃO 4

Assinale a alternativa que preencha corretamente os espaços em branco:

“Quanto a amigos, prefiro Joca ____ Pedro, ____ quem sinto ____ simpatia”.

- a) do que/ por/ menos
- b) a/ por/ menos
- c) a/ para /menas
- d) do que/ com/ menas
- e) do que/ para/ menos

QUESTÃO 5

Assinale a alternativa que preencha corretamente os espaços em branco:

"Ansiava _____encontrá-lo, a fim de _____ pelo sucesso".

- a) de / cumprimentar-lhe
- b) com / cumprimentar-lhe
- c) em / cumprimentar-lhe
- d) para / cumprimentar-lhe
- e) por / cumprimentá-lo

Você tem preconceito?

Estabelecer um conceito sobre algo antes mesmo de conhecer o assunto a fundo é uma defesa do ser humano contra experiências potencialmente arriscadas, sejam quais forem. Mas, ao contrário da impressão geral, preconceito e discriminação não são sinônimos.

O preconceito tem a ver com ideias que temos sobre alguma coisa, concebidas no nosso imaginário a partir do que aprendemos na escola, da forma de criação, da formação cultural entre outros fatores. Já discriminação é agir de acordo com esse conceito pré-concebido em sua mente.

"A discriminação é o preconceito em prática. Quando suas ideias viram atitudes ou você usa uma característica, para definir a forma de tratamento que dá a alguém", explica o diretor do Centro de Pesquisas Quantitativas em Ciências Sociais da Universidade Federal de Minas Gerais, Geronimo Oliveira Muniz.

Segundo o professor do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, José Leon Crochik, em uma cultura que exige respostas rápidas como a nossa, a tendência é todo mundo desenvolver preconceitos.

Se criar preconceitos é inerente à natureza humana, não superá-los faz com que o indivíduo enxergue o mundo somente a partir da sua própria visão, muitas vezes incorrendo em desrespeito ao diferente e em atitudes criminosas.

Para o Chefe do Departamento de Sociologia e Antropologia da UFMG, Andrés Zarankin, é importante não só saber que existem outras visões de mundo, mas também respeitá-las e reconhecê-las como tão válidas quanto as nossas. "Se uma mãe disser que os ciganos, por exemplo, roubam crianças, o filho vai repetir esse preconceito, a menos que uma educação do Estado ou um grupo social permita a ele enxergar o mundo de outra forma", afirma.

*Fragmento de texto extraído do sítio www.ig.com.br/comportamento/2013-05-16
com adaptações*

QUESTÃO 6

De acordo com as ideias apresentadas no texto, marque a alternativa correta.

- a) "Concebidas" (linha 5), refere-se a alguma coisa (linha 5), deveria, portanto, estar no singular.
- b) Segundo José Leon Crochik, numa cultura como a nossa não há mais espaço para preconceitos.
- c) Podemos afirmar que ao não superarmos os nossos preconceitos passamos a enxergar o mundo somente a partir de nossa própria visão.
- d) A discriminação é inerente à natureza humana.
- e) Saber que existem outras visões de mundo basta para que se diminua o preconceito.

QUESTÃO 7

De acordo com as ideias apresentadas no texto, marque a alternativa incorreta.

- a) agir de acordo com um conceito pré-concebido, sobre um assunto que não conhecemos a fundo, é preconceito.
- b) O grupo social pode ser importante na ampliação da visão de mundo.
- c) Várias formas de discriminação são crimes.
- d) Em nossa cultura, a tendência é que todos tenhamos preconceitos.
- e) Somente após superarmos os nossos preconceitos, somos capazes de assumir nossa visão de mundo como a única correta.

QUESTÃO 8

Quanto à concordância verbal, indique a frase que está totalmente correta:

- a) Não se projeta casas boas como antigamente.
- b) Observou-se dois minutos de silêncio.
- c) Vendeu-se os restos do material.
- d) Assistiu-se a filme de boa qualidade.
- e) Como existem terrestres, também podem haver marcianos.

QUESTÃO 9

Assinale a alternativa que preencha corretamente os espaços em branco:

1. Vossa Excelência _____ prudente.
2. Não _____ haver motivos para tantos conflitos.
3. _____ coisas estranhas naquela cidade.

- a) sois/ devem/ acontecem.
- b) é/ deve/ acontece.
- c) sois/ deve/ acontecem.
- d) é/ deve/ acontecem.
- e) sois/ deve/ acontece.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa que preencha corretamente os espaços em branco:

1. Não cumprimentei porque não _____ vi passar.
2. Entre você e _____ há grande diferença de idade.
3. Deixe as questões para _____ resolver.

- a) o/ mim/ mim.
- b) lhe/ e/ mim.
- c) lhes/ eu/ mim.
- d) o/ mim/ eu.
- e) lhes/ eu/ lhe.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 11

A respeito da anatomia da cabeça e do pescoço, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa **correta**:

- I - Frontal, occipital e fêmur são ossos do crânio.
- II - A coroa dentária está totalmente recoberta pelo cimento.
- III - Os molares permanentes não substituem nenhum dente decíduo.
- IV - Na dentição permanente, o quadrante IV corresponde ao lado inferior direito.

- a) I, II, III e IV estão corretas.
- b) I e II estão corretas.
- c) II e IV estão corretas.
- d) III e IV estão corretas.
- e) I e III estão corretas.

QUESTÃO 12

A respeito da doença cárie assinale a alternativa **correta**:

- a) O fechamento das lesões é sempre o tratamento mais indicado.
- b) O estreptococos do grupo mutans é um microorganismo altamente cariogênico.
- c) A cavidade é o primeiro sinal clínico da doença.
- d) As bactérias cariogênicas utilizam a gordura para seu metabolismo energético.
- e) Alimentos fibrosos são cariogênicos.

QUESTÃO 13

Analise os itens e assinale a alternativa **correta**:

- I – Na proteção pulpar direta ainda não houve exposição pulpar, mas a cavidade é profunda, optando-se por proteger a polpa.
- II – O hidróxido de cálcio P.A. é utilizado na proteção pulpar indireta.
- III – O cimento de hidróxido de cálcio é utilizado tanto na proteção pulpar direta quanto na proteção pulpar indireta.

- a) Apenas I está correta.
- b) I e II estão corretas.
- c) II e III estão corretas.
- d) I e III estão corretas.
- e) Apenas III está correta.

QUESTÃO 14

O controle de infecção no consultório odontológico é feito através de um conjunto de procedimentos que evitam a contaminação de microorganismos nos instrumentais, pacientes e profissionais. Assinale a alternativa **correta**:

- a) A imunização contra Tétano e Hepatite B não constitui uma medida preventiva.
- b) O uso de luvas dispensa a lavagem das mãos.
- c) As agulhas devem ser reencapadas após o uso, evitando, assim, punção acidental.
- d) Instrumentais estéreis podem ser mantidos em caixas abertas, visto que a esterilização tem validade de 2h.
- e) Quando não houver luvas cirúrgicas no consultório, uma alternativa é esterilizar as luvas de procedimentos.

QUESTÃO 15

Assinale a alternativa que não constitui uma vantagem do TRA (tratamento restaurador atraumático):

- a) Baixo custo.
- b) Preservar estrutura dental sadia.
- c) Ganhar a confiança do paciente para um tratamento posterior mais invasivo.
- d) Uso de instrumentos rotatórios.
- e) Uso do cimento de ionômero de vidro.

QUESTÃO 16

São indicações para radiografias interproximais (bite-wing), **exceto**:

- a) Exame das faces interproximais para diagnóstico de lesões de cárie.
- b) Avaliar alterações no periápice.
- c) Avaliar excessos de restaurações.
- d) Exame da crista óssea alveolar para diagnóstico de lesões periodontais.
- e) Avaliar adaptação de próteses unitárias.

QUESTÃO 17

Um tratamento odontológico adequado, que vise restabelecer função e estética, deve ser baseado em um planejamento interdisciplinar. Neste sentido, assinale a alternativa **correta**:

- a) Quando houver necessidade de procedimentos clínicos integrados em periodontia, endodontia, prótese e dentística, o paciente decidirá por qual especialidade quer iniciar o tratamento.
- b) Independente do paciente, o tratamento inicial é sempre o restaurador.
- c) Caso haja necessidade de tratamento endodôntico, este deve ocorrer após os tratamentos restaurador e protético.
- d) O restabelecimento da saúde periodontal é essencial para o sucesso dos tratamentos restaurador e protético.
- e) Endodontia e Prótese são especialidades complementares, visto que todos os dentes com necessidade de tratamento endodôntico têm grande destruição coronária, necessitando de um tratamento protético posterior.

QUESTÃO 18

A seleção da técnica anestésica apropriada dependerá da localização e quantidade de dentes a serem tratados. No que diz respeito à indicação e aos dentes e estruturas anestesiadas, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) A anestesia infiltrativa é a técnica comumente escolhida quando se quer anestésicar apenas 1 (um) dente na maxila.
- b) A técnica adotada para anestesia de molares superiores é a anestesia do nervo alveolar superior posterior.
- c) A técnica do nervo alveolar inferior anestesia as mucosas vestibular e lingual de todos os dentes do quadrante correspondente.
- d) A técnica do nervo alveolar inferior anestesia todos os dentes do quadrante correspondente.
- e) A anestesia do nervo palatino anterior é indicada para incisivos, caninos e pré-molares superiores.

QUESTÃO 19

Diante de um trauma dentoalveolar, a complexidade do tratamento depende do tipo de fratura e do grau de desenvolvimento do dente. Em relação aos tipos de lesões, assinale a alternativa **correta**:

- a) Avulsão corresponde ao deslocamento parcial do dente para dentro do seu alvéolo, normalmente não associado à fratura do osso alveolar.
- b) Extrusão corresponde ao deslocamento completo do dente de seu alvéolo, podendo ser associado a fratura da parede alveolar.
- c) Intrusão corresponde ao deslocamento completo do dente de seu alvéolo, podendo ser associado a fratura da parede alveolar.
- d) Concussão corresponde à lesão da estrutura de suporte do dente, geralmente associada à mobilidade dentária.
- e) Luxação lateral é o deslocamento do dente em direção mesial ou distal, normalmente em um espaço de um dente perdido, com provável fratura da parede alveolar.

QUESTÃO 20

Com relação aos materiais utilizados em Odontologia, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) O cimento de fosfato de zinco é usado principalmente em cimentações provisórias, as quais não requerem alta resistência.
- b) O hidróxido de cálcio demonstra ser efetivo em estimular a formação de dentina reacional e reparadora, assim, é o material de escolha para ser empregado como forrador em cavidades profundas.
- c) Os cimentos de ionômero de vidro podem ser utilizados tanto como material forrador, quanto como material cimentante.
- d) Entre as vantagens da resina composta está a adesividade, característica que permite a confecção de preparos mais conservadores.
- e) O verniz fluoretado pode ser utilizado para promover a remineralização de lesões de cárie inicial, assim como auxílio na dessensibilização dentinária.

Boa prova!