



LOCAÇÃO - TERREO  
MAPA DE ADEQUAÇÕES  
esc: 1/200




SUBSOLO  
MAPA DE ADEQUAÇÕES  
esc: 1/200




1º PAVIMENTO  
MAPA DE ADEQUAÇÕES  
esc: 1/200






HALL SOCIAL - TERREO  
PLANTA DE PISO  
esc 1/50




HALL SOCIAL - SUBSÓLO  
PLANTA DE PISO  
esc 1/50




RECEPÇÃO  
LAYOUT  
esc 1/50 (dimensões em cm)


Para verificar a autenticidade acesse [www.mpdf.mg.br/verificarDocumento](http://www.mpdf.mg.br/verificarDocumento). Protocolo 08191.071582/2022-34.  
Assinado por GUILHERME CARVALHO ARRUDA - NÚMERO SUPLENTE em 12/05/2022 e outros.




DET 03 - GUARDA CORPO INTERNO  
PLANTA BAIXA  
esc 1/20 (dimensões em cm)




DET 03 - GUARDA CORPO INTERNO  
VISTA FRONTAL  
esc 1/20 (dimensões em cm)




DET 03 - GUARDA CORPO INTERNO  
CORTE  
esc 1/20 (dimensões em cm)




DET 05 - BRAILE CORRIMÃO  
PLANTA BAIXA  
esc 1/10 (dimensões em cm)




DET 04 - CORRIMÃO INTERNO COM GUARDA CORPO  
CORTE  
esc 1/20 (dimensões em cm)




DET 06 - FIXAÇÃO VIDRO  
PLANTA BAIXA  
esc 1/2 (dimensões em cm)




ESCADA 01  
CORTE AA  
esc 1/50




DET 04a - CORRIMÃO INTERNO FIXADO NA ALVENARIA  
CORTE  
esc 1/20 (dimensões em cm)




DET 04a - CORRIMÃO INTERNO FIXADO NA ALVENARIA  
CORTE  
esc 1/20 (dimensões em cm)



DET 07a - TERMINAÇÃO DE TOPO  
CORTE  
esc 1/20 (dimensões em cm)



DET 07b - TERMINAÇÃO DE BASE  
CORTE  
esc 1/20 (dimensões em cm)



ESCADA 02  
CORTE ESQUEMÁTICO  
esc 1/50

## LEGENDA DE ACABAMENTOS

- PAREDE**
- A Pintura Acrílica
  - massa Coral, para interiores e exteriores, na cor branca
- PISO**
- A Porcelanato
  - Ac. cor cinza claro, acabamento natural, dimensões 60x60cm.
  - Ac. cor cinza escuro, acabamento natural, dimensões 60x60cm.
  - Observações:
  - especificações: abrasão de água (RAWR) < 1; resistência à abrasão profunda (mm³) < 140
  - argamassa de assentamento: argamassa especial
  - argamassa de rejuntamento: rejuntamento colorido (porcelanato, mármore e granito). Cor a ser definida pela FISCALIZAÇÃO. Largura das juntas: 1,5mm.
- RODAPE**
- A Porcelanato
  - Ac. moldes de porcelanato, cor cinza escuro, acabamento natural, tamanho 15x60cm.
  - Ac. moldes de porcelanato, cor cinza claro, acabamento natural, tamanho 15x60cm.

## LEGENDA ELÉTRICA LUMINOTÉCNICA

- Luminária circular de embutir.
- Interruptor duplo conjugado com tomada, h=1,00m.
- Tomada, h=1,00m.
- Tomada para chuveiro, h=2,30m.
- Tomada no piso
- Tomada e instalação de dados/voz no piso

obs.: sinalização visual de degraus a ser instalado pelo setor de manutenção do MPODT

obs.: piso tátil a ser instalado pelo setor de manutenção do MPODT

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS


	Promotoria de Justiça de Samambaia		ARQ 02/07
	ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE - ÁREA INTERNA		
	REMANESCENTE		
	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA		
	Pavimento 01, Térreo e Subsolo - Piso Hall Social e Escadas		
ESCALA	1/50	IMPRESSÃO	13/09/2018

R:\SPO\GABINETE\CONTINUAÇÃO\DESAMAMBAIA\2022 - REMANESCENTE ACESSIBILIDADE INTERNO\ DWG\MPJF01A\_A02\_02\_PISO HALL SOCIAL\_ESCADA 01A.dwg











SANITÁRIOS LESTE - PAV. TÉRREO  
CONSTRUIR/DEMOLIR  
esc 1/20 (dimensões em cm)

OBS.:

- REMOÇÃO DO REVESTIMENTO DE PISO E PAREDES
- SUBSTITUIÇÃO E REMOÇÃO DE PORTAS
- REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS
- RELOCAÇÃO DOS PONTOS DE ÁGUA E ESGOTO



SANITÁRIOS LESTE - PAV. SUPERIOR e PAV. TÉRREO  
PLANTA BAIXA  
esc 1/20 (dimensões em cm)




SANITÁRIOS LESTE - PAV. TÉRREO  
PLANTA DE PISO  
esc 1/20 (dimensões em cm)


#### DEMOLIR / CONSTRUIR

- SUBSTITUIÇÃO DAS LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E BANCADAS;
- SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES;
- SUBSTITUIÇÃO DAS PORTAS;
- DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAREDES - TE;
- REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE E RODAPÉ - PAV. SUP.
- INCLUSÃO DE NOVOS PONTOS ELÉTRICOS;
- REPOSIÇÃO DE PONTOS HIDROSSANITÁRIOS;
- NO PAVIMENTO SUPERIOR, RETIRAR LAMINADO E RODAPÉS INSTALADOS.


- A DEMOLIR
- A REMOVER
- A CONSTRUIR




SANITÁRIOS LESTE PAV. SUPERIOR e PAV. TÉRREO  
CORTE BB  
esc 1/20 (dimensões em cm)



SANITÁRIOS LESTE PAV. SUPERIOR e PAV. TÉRREO  
CORTE AA  
esc 1/20 (dimensões em cm)




AMPL05- SANITÁRIOS LESTE PAV. SUPERIOR e PAV. TÉRREO  
CORTE CC  
esc 1/20 (dimensões em cm)




AMPL05- SANITÁRIOS LESTE PAV. SUPERIOR e PAV. TÉRREO  
CORTE DD  
esc 1/20 (dimensões em cm)

DET-01  
Detalhe da bancada  
esc 1/5


\*Obs.: Cotas em centímetros.




DET-02  
SOLEIRA  
esc 1/5 (dimensões em cm)



DET-03  
PORTA (FOLHA E PORTAL)  
esc 1/5 (dimensões em cm)



DET-03 - AMPLIAÇÃO  
PORTAL METÁLICO  
esc 1/2 (dimensões em cm)



#### LEGENDA DE ACABAMENTOS

- PISO**
- A** Porcelanato
- \* Ac. cor cinza claro, acabamento natural, dimensões 60x60cm.
  - \* Ac. cor cinza escuro, acabamento natural, dimensões 60x60cm.
  - Obs: - especificações: absorção de água (RAA) < 0,1; resistência à abrasão profunda (mm³) = 140
  - espessura de acabamento: argamassa especial
  - argamassa de rejuntamento: rejuntamento colorido (porcelanato, mármore e granito). Cor a ser definida pela FISCALIZAÇÃO. Largura das juntas: 1,2mm.
- B** Piso vinílico autoportante (50x50cm)
- ac. cor cinza, espessura mínima 4,0mm, em placas autoportantes, uso comercial.
  - Obs: - Adesivo de piso permanente ou pega permanente
- SOLEIRA**
- A** Soleira em granito
- acabamento polido, espessura 20m e largura conforme as paredes.
- PAREDE**
- A** Pastilha de porcelana interna
- \* Ac. pastilha de porcelana, cor bege, dimensões 5x5cm, produto laticado em 30,85x30,85cm.
  - \* Ac. Carilissa, cor branco, tamanho 30x60cm.
- B** Laminado melamínico
- cor branco, acabamento laminado, espessura mínima 1,2mm.
  - Obs: - Será aplicado nas paredes em faixas verticais com largura aproximada de 60cm. A paginação e largura das placas dos laminados serão adequadas pontualmente, conforme as dimensões das paredes.
- RODAPÉ**
- A** Porcelanato
- \* Ac. rodapé de porcelanato, cor cinza escuro, acabamento natural, tamanho 15x60cm.
  - \* Ac. rodapé de porcelanato, cor cinza claro, acabamento natural, tamanho 15x60cm.
- TETO**
- A** Forro em placas de gesso acartonado
- com pintura em tinta PVA, cor branco neve, com lâmina metálica pré-pintada em todo o perímetro.

#### DIVISÓRIAS

- DN** Divisória em TS
- Acabamento em laminado melamínico, cor branco, espessura 10mm.
  - Acabamento, placas, fechaduras, puxadores, corrimão e elementos de fixação no mesmo sistema do modelo da divisória.

#### ESQUADRIAS

- PORTAS EM MADEIRA**
- PM1 0,85 x 2,10 m.
- PM1A 0,85 x 2,10 m com grelha de 425x425 mm.
- PM1B 0,85 x 2,10 m com grelha de 425x425 mm, sem maçaneta, com barra de apoio de 40 cm e controle digital de acesso.
- PM2 0,85 x 2,10 m com grelha de 425x425 mm e barra de apoio de 40 cm.
- PORTAS DE BOX EM TS**
- PN1 0,70x1,85 m - 1 folha em laminado melamínico, cor branco. Fechaduras, puxadores e elementos de fixação no modelo da divisória.
- PN2 0,80 x 1,05 m - 1 folha em laminado melamínico, cor branco. Fechaduras, puxadores e elementos de fixação no modelo da divisória.

#### NOTAS IMPORTANTES

- Dimensões em centímetros, exceto onde indicado de outra forma.
- Todas as medidas deverão ser verificadas na obra, antes do início da execução dos serviços.


#### LOUÇAS DE SANITÁRIOS

- A** Lavatório de semi-encaxe
- Em toca, cor branco.
  - Inclui: válvula de aço inox e polipropileno, Ø 15mm, diâmetro saída sifão Ø30mm, e sifão regulável de 1 x 1 1/2", Tampa inferior.
- B** Lavatório com coluna suspensa
- Em toca, cor branco.
  - Inclui: Válvula de aço inox e polipropileno, Ø 15mm, diâmetro saída sifão Ø30mm, e sifão regulável de 1 x 1 1/2", Tampa inferior.
- C** Bacia sanitária padrão
- Em toca, cor branco.
  - Inclui: assento para bacia sanitária na cor branca; anel de vedação para saída de vaso sanitário; tubo de ligação cromado para bacia sanitária e demais acessórios necessários para instalação.
- D** Bacia sanitária infantil
- Em toca, cor branco.
  - Inclui: assento para bacia sanitária infantil em cor branca; anel de vedação para saída de vaso sanitário; tubo de ligação cromado para bacia sanitária e demais acessórios necessários para instalação.
- E** Bacia sanitária para PCD
- Em toca, cor branco, sem abertura frontal.
  - Inclui: assento para bacia sanitária em cor branca; anel de vedação para saída de vaso sanitário; tubo de ligação cromado para bacia sanitária e demais acessórios necessários para instalação.
- F** Mictório suspenso
- Em toca, cor branco.
  - Inclui: sifão integrado; válvula cromada para mictório de fechamento automático; ligação flexível trançado de inox.

#### METAIS E OUTROS ACESSÓRIOS DE SANITÁRIOS, COPAS E ÁREAS DE SERVIÇO


- 1** Cabide NEXCOM anti-furto, acabamento escovado.
- 2** Porta-papel higiênico (equipamento fornecido pelo MPDFT).
- 3** Porta protetor de assento sanitário (equipamento fornecido pelo MPDFT).
- 4** Porta sabão líquido (equipamento fornecido pelo MPDFT).
- 5** Porta papel toalha (equipamento fornecido pelo MPDFT).
- 6** Porta objetos.
- 7** Acabamento em laminado melamínico, cor branco. No mesmo padrão das divisórias.
- 8** Campanha de sinalização de emergência.
- 9** Banco para banheiro.
- 10** Armário, cor branco, com sistema de travamento vertical, tamanho 700x450mm.
- 11** Barra de apoio reta 80cm.
- 12** Barra de apoio curva 70cm.
- 13** Barra de apoio curva 40cm.
- 14** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 15** Barra de apoio curva 30cm.
- 16** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 17** Barra de apoio curva 30cm.
- 18** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 19** Barra de apoio curva 30cm.
- 20** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 21** Barra de apoio curva 30cm.
- 22** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 23** Barra de apoio curva 30cm.
- 24** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 25** Barra de apoio curva 30cm.
- 26** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 27** Barra de apoio curva 30cm.
- 28** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 29** Barra de apoio curva 30cm.
- 30** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 31** Barra de apoio curva 30cm.
- 32** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 33** Barra de apoio curva 30cm.
- 34** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 35** Barra de apoio curva 30cm.
- 36** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 37** Barra de apoio curva 30cm.
- 38** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 39** Barra de apoio curva 30cm.
- 40** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 41** Barra de apoio curva 30cm.
- 42** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 43** Barra de apoio curva 30cm.
- 44** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 45** Barra de apoio curva 30cm.
- 46** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 47** Barra de apoio curva 30cm.
- 48** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 49** Barra de apoio curva 30cm.
- 50** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 51** Barra de apoio curva 30cm.
- 52** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 53** Barra de apoio curva 30cm.
- 54** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 55** Barra de apoio curva 30cm.
- 56** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 57** Barra de apoio curva 30cm.
- 58** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 59** Barra de apoio curva 30cm.
- 60** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 61** Barra de apoio curva 30cm.
- 62** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 63** Barra de apoio curva 30cm.
- 64** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 65** Barra de apoio curva 30cm.
- 66** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 67** Barra de apoio curva 30cm.
- 68** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 69** Barra de apoio curva 30cm.
- 70** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 71** Barra de apoio curva 30cm.
- 72** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 73** Barra de apoio curva 30cm.
- 74** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 75** Barra de apoio curva 30cm.
- 76** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 77** Barra de apoio curva 30cm.
- 78** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 79** Barra de apoio curva 30cm.
- 80** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 81** Barra de apoio curva 30cm.
- 82** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 83** Barra de apoio curva 30cm.
- 84** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 85** Barra de apoio curva 30cm.
- 86** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 87** Barra de apoio curva 30cm.
- 88** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 89** Barra de apoio curva 30cm.
- 90** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 91** Barra de apoio curva 30cm.
- 92** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 93** Barra de apoio curva 30cm.
- 94** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 95** Barra de apoio curva 30cm.
- 96** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 97** Barra de apoio curva 30cm.
- 98** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 99** Barra de apoio curva 30cm.
- 100** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 101** Barra de apoio curva 30cm.
- 102** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 103** Barra de apoio curva 30cm.
- 104** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 105** Barra de apoio curva 30cm.
- 106** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 107** Barra de apoio curva 30cm.
- 108** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 109** Barra de apoio curva 30cm.
- 110** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 111** Barra de apoio curva 30cm.
- 112** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 113** Barra de apoio curva 30cm.
- 114** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 115** Barra de apoio curva 30cm.
- 116** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 117** Barra de apoio curva 30cm.
- 118** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 119** Barra de apoio curva 30cm.
- 120** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 121** Barra de apoio curva 30cm.
- 122** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 123** Barra de apoio curva 30cm.
- 124** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 125** Barra de apoio curva 30cm.
- 126** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 127** Barra de apoio curva 30cm.
- 128** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 129** Barra de apoio curva 30cm.
- 130** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 131** Barra de apoio curva 30cm.
- 132** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 133** Barra de apoio curva 30cm.
- 134** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 135** Barra de apoio curva 30cm.
- 136** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 137** Barra de apoio curva 30cm.
- 138** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 139** Barra de apoio curva 30cm.
- 140** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 141** Barra de apoio curva 30cm.
- 142** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 143** Barra de apoio curva 30cm.
- 144** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 145** Barra de apoio curva 30cm.
- 146** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 147** Barra de apoio curva 30cm.
- 148** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 149** Barra de apoio curva 30cm.
- 150** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 151** Barra de apoio curva 30cm.
- 152** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 153** Barra de apoio curva 30cm.
- 154** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 155** Barra de apoio curva 30cm.
- 156** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 157** Barra de apoio curva 30cm.
- 158** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 159** Barra de apoio curva 30cm.
- 160** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 161** Barra de apoio curva 30cm.
- 162** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 163** Barra de apoio curva 30cm.
- 164** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 165** Barra de apoio curva 30cm.
- 166** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 167** Barra de apoio curva 30cm.
- 168** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 169** Barra de apoio curva 30cm.
- 170** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 171** Barra de apoio curva 30cm.
- 172** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 173** Barra de apoio curva 30cm.
- 174** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 175** Barra de apoio curva 30cm.
- 176** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 177** Barra de apoio curva 30cm.
- 178** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 179** Barra de apoio curva 30cm.
- 180** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 181** Barra de apoio curva 30cm.
- 182** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 183** Barra de apoio curva 30cm.
- 184** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 185** Barra de apoio curva 30cm.
- 186** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 187** Barra de apoio curva 30cm.
- 188** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 189** Barra de apoio curva 30cm.
- 190** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 191** Barra de apoio curva 30cm.
- 192** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 193** Barra de apoio curva 30cm.
- 194** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 195** Barra de apoio curva 30cm.
- 196** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 197** Barra de apoio curva 30cm.
- 198** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 199** Barra de apoio curva 30cm.
- 200** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 201** Barra de apoio curva 30cm.
- 202** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 203** Barra de apoio curva 30cm.
- 204** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 205** Barra de apoio curva 30cm.
- 206** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 207** Barra de apoio curva 30cm.
- 208** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 209** Barra de apoio curva 30cm.
- 210** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 211** Barra de apoio curva 30cm.
- 212** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 213** Barra de apoio curva 30cm.
- 214** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 215** Barra de apoio curva 30cm.
- 216** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 217** Barra de apoio curva 30cm.
- 218** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 219** Barra de apoio curva 30cm.
- 220** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 221** Barra de apoio curva 30cm.
- 222** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 223** Barra de apoio curva 30cm.
- 224** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 225** Barra de apoio curva 30cm.
- 226** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 227** Barra de apoio curva 30cm.
- 228** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 229** Barra de apoio curva 30cm.
- 230** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 231** Barra de apoio curva 30cm.
- 232** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 233** Barra de apoio curva 30cm.
- 234** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 235** Barra de apoio curva 30cm.
- 236** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 237** Barra de apoio curva 30cm.
- 238** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 239** Barra de apoio curva 30cm.
- 240** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 241** Barra de apoio curva 30cm.
- 242** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 243** Barra de apoio curva 30cm.
- 244** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 245** Barra de apoio curva 30cm.
- 246** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 247** Barra de apoio curva 30cm.
- 248** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 249** Barra de apoio curva 30cm.
- 250** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 251** Barra de apoio curva 30cm.
- 252** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 253** Barra de apoio curva 30cm.
- 254** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 255** Barra de apoio curva 30cm.
- 256** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 257** Barra de apoio curva 30cm.
- 258** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 259** Barra de apoio curva 30cm.
- 260** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 261** Barra de apoio curva 30cm.
- 262** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 263** Barra de apoio curva 30cm.
- 264** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 265** Barra de apoio curva 30cm.
- 266** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 267** Barra de apoio curva 30cm.
- 268** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 269** Barra de apoio curva 30cm.
- 270** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 271** Barra de apoio curva 30cm.
- 272** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 273** Barra de apoio curva 30cm.
- 274** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 275** Barra de apoio curva 30cm.
- 276** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 277** Barra de apoio curva 30cm.
- 278** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 279** Barra de apoio curva 30cm.
- 280** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 281** Barra de apoio curva 30cm.
- 282** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 283** Barra de apoio curva 30cm.
- 284** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 285** Barra de apoio curva 30cm.
- 286** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 287** Barra de apoio curva 30cm.
- 288** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 289** Barra de apoio curva 30cm.
- 290** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 291** Barra de apoio curva 30cm.
- 292** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 293** Barra de apoio curva 30cm.
- 294** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 295** Barra de apoio curva 30cm.
- 296** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 297** Barra de apoio curva 30cm.
- 298** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 299** Barra de apoio curva 30cm.
- 300** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 301** Barra de apoio curva 30cm.
- 302** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 303** Barra de apoio curva 30cm.
- 304** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 305** Barra de apoio curva 30cm.
- 306** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 307** Barra de apoio curva 30cm.
- 308** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 309** Barra de apoio curva 30cm.
- 310** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 311** Barra de apoio curva 30cm.
- 312** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 313** Barra de apoio curva 30cm.
- 314** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 315** Barra de apoio curva 30cm.
- 316** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 317** Barra de apoio curva 30cm.
- 318** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 319** Barra de apoio curva 30cm.
- 320** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 321** Barra de apoio curva 30cm.
- 322** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 323** Barra de apoio curva 30cm.
- 324** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 325** Barra de apoio curva 30cm.
- 326** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 327** Barra de apoio curva 30cm.
- 328** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 329** Barra de apoio curva 30cm.
- 330** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 331** Barra de apoio curva 30cm.
- 332** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 333** Barra de apoio curva 30cm.
- 334** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 335** Barra de apoio curva 30cm.
- 336** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 337** Barra de apoio curva 30cm.
- 338** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 339** Barra de apoio curva 30cm.
- 340** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 341** Barra de apoio curva 30cm.
- 342** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 343** Barra de apoio curva 30cm.
- 344** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 345** Barra de apoio curva 30cm.
- 346** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 347** Barra de apoio curva 30cm.
- 348** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 349** Barra de apoio curva 30cm.
- 350** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 351** Barra de apoio curva 30cm.
- 352** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 353** Barra de apoio curva 30cm.
- 354** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 355** Barra de apoio curva 30cm.
- 356** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 357** Barra de apoio curva 30cm.
- 358** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 359** Barra de apoio curva 30cm.
- 360** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 361** Barra de apoio curva 30cm.
- 362** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 363** Barra de apoio curva 30cm.
- 364** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 365** Barra de apoio curva 30cm.
- 366** Barra de apoio em L 70x60cm.
- 367** Barra de apoio curva 30cm.
- 368** Barra de apoio em L






COPA OESTE - SUBSOLO  
PLANTA BAIXA  
esc 1/20 (dimensões em cm)


COPA OESTE - SUBSOLO  
PLANTA DE PISO  
esc 1/20 (dimensões em cm)




COPA OESTE - SUBSOLO  
CORTE AA  
esc 1/20 (dimensões em cm)




COPA OESTE - SUBSOLO  
CORTE BB  
esc 1/20 (dimensões em cm)




COPA OESTE - SUBSOLO  
CORTE CC  
esc 1/20 (dimensões em cm)




DET-01: Bancada - área seca  
Corte  
esc 1/5  
Obs.: Cotas em centímetros.




DET-03  
SOLEIRA  
esc 1/5 (dimensões em cm)



DET-02: Bancada - área molhada  
Corte  
esc 1/5  
Obs.: Cotas em centímetros.



DET-04  
PORTA (FOLHA E PORTAL)  
esc 1/5 (dimensões em cm)



DET-04 - AMPLIAÇÃO  
PORTAL METÁLICO  
esc 1/2 (dimensões em cm)

## LEGENDA DE ACABAMENTOS

<b>PISO</b>
<b>A</b> Porcelanato <ul style="list-style-type: none"><li>* Ac: cor cinza claro, acabamento natural, dimensões 60x60cm</li><li>* Ac: cor cinza escuro, acabamento natural, dimensões 60x60cm</li><li>Observações:<ul style="list-style-type: none"><li>- especificações: absorção de água (%A<sub>av</sub>) &lt; 1, resistência à abrasão profunda (mm<sup>3</sup>) = 140</li><li>- espessura de assentamento: argamassa especial</li><li>- argamassa de rejuntamento: rejuntamento colorido (porcelanato, mármore e granito). Cor a ser definida pela FISCALIZAÇÃO. Largura das juntas: 1,5mm.</li></ul></li></ul>
<b>B</b> Piso vinílico autopolante (50x50cm) <ul style="list-style-type: none"><li>* cor cinza, espessura mínima 4,5mm, em placas autopolantes, uso comercial.</li><li>Observações:<ul style="list-style-type: none"><li>- Adesivo de base permanente ou pega permanente</li></ul></li></ul>
<b>SOLEIRA</b>
<b>A</b> Soleira em granito <ul style="list-style-type: none"><li>- acabamento polido; espessura 20m e largura conforme as paredes.</li></ul>
<b>PAREDE</b>
<b>A</b> Pastilha de porcelana interna <ul style="list-style-type: none"><li>* Ac:retina de porcelana, cor bege, dimensões 5x5cm, produto latedo em 30,65x30,65cm</li><li>* Ac: Cardênia, cor branco, tamanho 30x60cm.</li></ul>
<b>B</b> Laminado melamínico <ul style="list-style-type: none"><li>* cor Branco, acabamento laminado, espessura mínima 1,2mm.</li><li>Observação:<ul style="list-style-type: none"><li>- Será aplicado nas paredes em faixas verticais com largura aproximada de 60cm. A paginação e largura das placas dos laminados serão adequadas portante, conforme as dimensões das paredes.</li></ul></li></ul>
<b>RODAPE</b>
<b>A</b> Porcelanato <ul style="list-style-type: none"><li>* Ac: retapi de porcelanato, cor cinza escuro, acabamento natural, tamanho 15x60cm</li><li>* Ac: retapi de porcelanato, cor cinza claro, acabamento natural, tamanho 15x60cm.</li></ul>
<b>TETO</b>
<b>A</b> Forro em placas de gesso acartonado <ul style="list-style-type: none"><li>- com pintura em tinta PVA, cor branco neve, com lâmina metálica pré-pintada em todo o perímetro.</li></ul>

## DIVISÓRIAS

<b>Divisória em TS</b>
Acabamento em laminado melamínico, cor branco, espessura 10mm.
Acessórios: placas, fechaduras, puxadores, corrimões e elementos de fixação no mesmo sistema do modelo da divisória.

## ESQUADRIAS

<b>PORTAS EM MADEIRA</b>
PM1 0,85 x 2,10 m.
PM1A 0,85 x 2,10 m com grelha de 425x425 mm.
PM1B 0,85 x 2,10 m com grelha de 425x425 mm, sem maquieta, com barra de apoio de 40 cm e controle digital de acesso.
PM2 0,80 x 2,10 m com grelha de 425x425 mm e barra da apoio de 40 cm.
<b>PORTAS DE BOX EM TS</b>
PN1 0,70x 1,95 m - 1 folha em laminado melamínico, cor branco. Fechaduras, puxadores e elementos de fixação no modelo da divisória.
PN2 0,80 x 1,95 m - 1 folha em laminado melamínico, cor branco. Fechaduras, puxadores e elementos de fixação no modelo da divisória.

## NOTAS IMPORTANTES

- Dimensões em centímetros, exceto onde indicado de outra forma.
- Todas as medidas deverão ser verificadas na obra, antes do início da execução dos serviços.

## LOÇAS DE SANITÁRIOS

<b>Lavatório de semi-encaxe</b>
Em toca, cor Branco.
Inclui: válvula de aço inox e polipropileno, Ø 55mm, diâmetro saída sifão Ø30mm, e sifão regulável de 1 x 1 1/2", Tampa inferior.
<b>Lavatório com coluna suspensa</b>
Em toca, cor Branco.
Inclui: Válvula de aço inox e polipropileno, Ø 55mm, diâmetro saída sifão Ø30mm, e sifão regulável de 1 x 1 1/2", Tampa inferior.
<b>Bacia sanitária padrão</b>
Em toca, cor Branco.
Inclui: assento para bacia sanitária na cor branco, anel de vedação para saída de vaso sanitário; tubo de ligação cromado para bacia sanitária e demais acessórios necessários para instalação.
<b>Bacia sanitária infantil</b>
Em toca, cor Branco.
Inclui: assento para bacia sanitária infantil em cor branca, anel de vedação para saída de vaso sanitário; tubo de ligação cromado para bacia sanitária infantil e demais acessórios necessários para instalação.
<b>Bacia sanitária para PCD</b>
Em toca, cor Branco, sem abertura frontal.
Inclui: assento para bacia sanitária em cor branca, anel de vedação para saída de vaso sanitário; tubo de ligação cromado para bacia sanitária e demais acessórios necessários para instalação.
<b>Mictório suspenso</b>
Em toca, cor Branco.
Inclui: sifão integrado; válvula cromada para mictório de fechamento automático; ligação flexível trançado de inox.

## METAIS E OUTROS ACESSÓRIOS DE SANITÁRIOS, COPAS E ÁREAS DE SERVIÇO

1	8	Cabide NECCOM anti-furto acabamento escovado
2	8	Porta-papel higiênico (equipamento fornecido pelo MPDFT)
3	8	Porta protetor de assento sanitário (equipamento fornecido pelo MPDFT)
4	8	Porta sabão líquido (equipamento fornecido pelo MPDFT)
5	8	Porta papel toalha (equipamento fornecido pelo MPDFT)
6	8	Porta objetos
7	8	Acabamento em laminado melamínico, cor branco. No mesmo padrão das divisórias.
8	8	Campainha de sinalização de emergência
9	8	Banco para banho
10	8	Arquibancada, cor Branco, com sistema de travamento vertical, tamanho 700x450mm.
11	8	Barra de apoio reta 50cm
12	8	Barra de apoio curva 30cm
13	8	Barra de apoio reta 70cm
14	8	Barra de apoio curva 70cm
15	8	Barra de apoio reta 40cm
16	8	Barra de apoio em L 70x80cm
17	8	Barra de apoio curva 30cm
18	8	Barra de apoio curva 70cm
19	8	Barra de apoio curva 40cm
20	8	Barra de apoio em L 70x80cm
21	8	Barra de apoio curva 30cm
22	8	Barra de apoio curva 70cm
23	8	Barra de apoio curva 40cm
24	8	Barra de apoio em L 70x80cm
25	8	Barra de apoio curva 30cm
26	8	Barra de apoio curva 70cm
27	8	Barra de apoio curva 40cm
28	8	Barra de apoio em L 70x80cm
29	8	Barra de apoio curva 30cm
30	8	Barra de apoio curva 70cm
31	8	Barra de apoio curva 40cm
32	8	Barra de apoio em L 70x80cm
33	8	Barra de apoio curva 30cm
34	8	Barra de apoio curva 70cm
35	8	Barra de apoio curva 40cm
36	8	Barra de apoio em L 70x80cm
37	8	Barra de apoio curva 30cm
38	8	Barra de apoio curva 70cm
39	8	Barra de apoio curva 40cm
40	8	Barra de apoio em L 70x80cm
41	8	Barra de apoio curva 30cm
42	8	Barra de apoio curva 70cm
43	8	Barra de apoio curva 40cm
44	8	Barra de apoio em L 70x80cm
45	8	Barra de apoio curva 30cm
46	8	Barra de apoio curva 70cm
47	8	Barra de apoio curva 40cm
48	8	Barra de apoio em L 70x80cm
49	8	Barra de apoio curva 30cm
50	8	Barra de apoio curva 70cm
51	8	Barra de apoio curva 40cm
52	8	Barra de apoio em L 70x80cm
53	8	Barra de apoio curva 30cm
54	8	Barra de apoio curva 70cm
55	8	Barra de apoio curva 40cm
56	8	Barra de apoio em L 70x80cm
57	8	Barra de apoio curva 30cm
58	8	Barra de apoio curva 70cm
59	8	Barra de apoio curva 40cm
60	8	Barra de apoio em L 70x80cm
61	8	Barra de apoio curva 30cm
62	8	Barra de apoio curva 70cm
63	8	Barra de apoio curva 40cm
64	8	Barra de apoio em L 70x80cm
65	8	Barra de apoio curva 30cm
66	8	Barra de apoio curva 70cm
67	8	Barra de apoio curva 40cm
68	8	Barra de apoio em L 70x80cm
69	8	Barra de apoio curva 30cm
70	8	Barra de apoio curva 70cm
71	8	Barra de apoio curva 40cm
72	8	Barra de apoio em L 70x80cm
73	8	Barra de apoio curva 30cm
74	8	Barra de apoio curva 70cm
75	8	Barra de apoio curva 40cm
76	8	Barra de apoio em L 70x80cm
77	8	Barra de apoio curva 30cm
78	8	Barra de apoio curva 70cm
79	8	Barra de apoio curva 40cm
80	8	Barra de apoio em L 70x80cm
81	8	Barra de apoio curva 30cm
82	8	Barra de apoio curva 70cm
83	8	Barra de apoio curva 40cm
84	8	Barra de apoio em L 70x80cm
85	8	Barra de apoio curva 30cm
86	8	Barra de apoio curva 70cm
87	8	Barra de apoio curva 40cm
88	8	Barra de apoio em L 70x80cm
89	8	Barra de apoio curva 30cm
90	8	Barra de apoio curva 70cm
91	8	Barra de apoio curva 40cm
92	8	Barra de apoio em L 70x80cm
93	8	Barra de apoio curva 30cm
94	8	Barra de apoio curva 70cm
95	8	Barra de apoio curva 40cm
96	8	Barra de apoio em L 70x80cm
97	8	Barra de apoio curva 30cm
98	8	Barra de apoio curva 70cm
99	8	Barra de apoio curva 40cm
100	8	Barra de apoio em L 70x80cm

## NOTAS IMPORTANTES


- Dimensões em centímetros, exceto onde indicado de outra forma.
- Todas as medidas deverão ser verificadas na obra, antes do início da execução dos serviços.
- O posicionamento e altura de instalação dos acessórios devem seguir as orientações deste projeto e do Caderno de Encargos, as exigências da NBR 9050/2015 e as instruções da fiscalização.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS			
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS			
Promotória de Justiça de Samambá			
ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE - ÁREA INTERNA			
REMANESCENTE			
PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA			
Copa oeste - Subsolo			
ARQ 05/07			
ESCALA	INTENSIDADE	ÁREA	IMPRESSÃO: 10/05/2022
R:\SPO\GABINETE\CONTRATAÇÃO\SAMAMBAIA\2022 - REMANESCENTE ACESSIBILIDADE INTERNO\1 - DWG\ARQ\05A_ARQ_05_05_COPA			




DEMOLIR / CONSTRUIR




- SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS INDICADAS;
- SUBSTITUIÇÃO DE FORRO DE GESSO E LUMINÁRIAS NOS LOCAIS INDICADOS;



VESTIÁRIOS LESTE - SUBSOLO  
PLANTA BAIXA  
esc 1/20 (dimensões em cm)



VESTIÁRIOS LESTE - SUBSOLO  
PLANTA DE PISO  
esc 1/20 (dimensões em cm)



LEGENDA DE ACABAMENTOS			
<b>PISO</b>			
<b>A</b> Porcelanato			
* Ac: cor cinza claro, acabamento natural, dimensões 60x60cm			
* Ac: cor cinza escuro, acabamento natural, dimensões 60x60cm			
Observações:			
- especificações: absorção de água (%A <sub>av</sub> ) < 1, resistência à abrasão profunda (mm³) = 140			
- argamassa de assentamento: argamassa especial			
- argamassa de rejuntamento: rejuntamento colorido (porcelanato, mármore e granito). Cor a ser definida pela FISCALIZAÇÃO. Largura das juntas: 1,5mm.			
<b>B</b> Piso vinílico autoportante (50x50cm)			
* ac: cor cinza, espessura mínima 4,5mm, em placas autoportantes, uso comercial.			
Observações:			
* Adesivo de base permanente ou pega permanente			
<b>SOLEIRA</b>			
<b>A</b> Soleira em granito			
* acabamento polido; espessura 20m e largura conforme as paredes.			
<b>PAREDE</b>			
<b>A</b> Pastilha de porcelana interna			
* Ac: metilha de porcelana, cor bege, dimensões 5x5cm, produto leito em 30,65x30,65cm			
* Ac: Cardina, cor branco, tamanho 30x60cm.			
<b>B</b> Laminado melamínico			
* cor Branco, acabamento laminado, espessura mínima 1,2mm.			
Observação:			
Será aplicado nas paredes em faixas verticais com largura aproximada de 60cm. A paginação e largura das placas dos laminados serão adequadas pontualmente, conforme as dimensões das paredes.			
<b>RODAPE</b>			
<b>A</b> Porcelanato			
* Ac: rodapi de porcelanato, cor cinza escuro, acabamento natural, tamanho 15x60cm			
* Ac: rodapi de porcelanato, cor cinza claro, acabamento natural, tamanho 15x60cm.			
<b>TETO</b>			
<b>A</b> Forro em placas de gesso acartonado			
* com pintura em tinta PVA, cor branco neve, com lâmina metálica pré-pintada em todo o perímetro.			
<b>DIVISÓRIAS</b>			
<b>DN</b> Divisória em TS			
Acabamento em laminado melamínico, cor branco, espessura 10mm.			
Acessórios: placas, fechaduras, puxadores, corrimão e elementos de fixação no mesmo sistema do modelo da divisória.			
<b>ESQUADRIAS</b>			
<b>PORTAS EM MADEIRA</b>			
PM1 0,85 x 2,10 m.			
PM1A 0,85 x 2,10 m com grelha de 425x425 mm.			
PM1B 0,85 x 2,10 m com grelha de 425x425 mm, sem maquetela, com barra de apoio de 40 cm e controle digital de acesso.			
PM2 0,80 x 2,10 m com grelha de 425x425 mm e barra da apoio de 40 cm.			
<b>PORTAS DE BOX EM TS</b>			
PN1 0,70x 1,95 m - 1 folha em laminado melamínico, cor branco. Fechaduras, puxadores e elementos de fixação no modelo da divisória.			
PN2 0,80 x 1,95 m - 1 folha em laminado melamínico, cor branco. Fechaduras, puxadores e elementos de fixação no modelo da divisória.			
<b>NOTAS IMPORTANTES</b>			
1. Dimensões em centímetros, exceto onde indicado de outra forma.			
2. Todas as medidas deverão ser verificadas na obra, antes do início da execução dos serviços.			
<b>LOUÇAS DE SANITÁRIOS</b>			
<b>A</b> Lavatório de semi-encalhe			
Em toca, cor Branco.			
Inclui: válvula de aço inox e polipropileno, Ø 50mm, diâmetro saída sifão Ø30mm; e sifão regulável de 1 x 1 1/2", Tampa inferior.			
<b>B</b> Lavatório com coluna suspensa			
Em toca, cor Branco.			
Inclui: Válvula de aço inox e polipropileno, Ø 50mm, diâmetro saída sifão Ø30mm; e sifão regulável de 1 x 1 1/2", Tampa inferior.			
<b>C</b> Bacia sanitária padrão			
Em toca, cor Branco.			
Inclui: assento para bacia sanitária na cor branco; anel de vedação para saída de vaso sanitário; tubo de ligação cromado para bacia sanitária e demais acessórios necessários para instalação.			
<b>Gr</b> Bacia sanitária infantil			
Em toca, cor Branco.			
Inclui: assento para bacia sanitária infantil em cor branco; anel de vedação para saída de vaso sanitário; tubo de ligação cromado para bacia sanitária infantil e demais acessórios necessários para instalação.			
<b>D</b> Bacia sanitária para PCD			
Em toca, cor Branco, sem abertura frontal.			
Inclui: assento para bacia sanitária em cor branco; anel de vedação para saída de vaso sanitário; tubo de ligação cromado para bacia sanitária e demais acessórios necessários para instalação.			
<b>E</b> Mictório suspenso			
Em toca, cor Branco.			
Inclui: sifão integrado; válvula cromada para mictório de fechamento automático; ligação flexível trançado de inox.			
<b>METAIS E OUTROS ACESSÓRIOS DE SANITÁRIOS, COPAS E ÁREAS DE SERVIÇO</b>			
<b>1</b> Cabide NEOCOM anti-luto acabamento escovado			
<b>2</b> Porta papel higiênico (equipamento fornecido pelo MPDFT)			
<b>3</b> Porta protetor de assento sanitário (equipamento fornecido pelo MPDFT)			
<b>4</b> Porta sabão líquido (equipamento fornecido pelo MPDFT)			
<b>5</b> Porta papel toalha (equipamento fornecido pelo MPDFT)			
<b>6</b> Porta objetos			
Acabamento em laminado melamínico, cor branco. No mesmo padrão das divisórias.			
<b>7</b> Campanha de sinalização de emergência			
Inclui: sinalizador visual e sonoro e ponto de acionamento.			
<b>8</b> Banco para banho			
Alumínio, cor Branco, com sistema de travamento vertical, tamanho 700x450mm.			
<b>9</b> Barra de apoio reta 80cm			
Em alumínio, acabamento polido, diâmetro 31,75mm, tamanho 80cm.			
<b>10</b> Barra de apoio reta 70cm			
Em alumínio, acabamento polido, diâmetro 31,75mm, tamanho 70cm.			
<b>11</b> Barra de apoio reta 40cm			
Em alumínio, acabamento polido, diâmetro 31,75mm, tamanho 40cm.			
<b>12</b> Barra de apoio curva 30cm			
Em alumínio, acabamento polido, diâmetro 31,75mm, tamanho 30cm.			
<b>13</b> Barra de apoio em L 70x60cm			
Em alumínio, acabamento polido, diâmetro 31,75mm, tamanho 70x60cm.			
<b>14</b> Espelho cristal			
Espessura de 4mm, com bordas lapidadas. Fixação com fita dupla face diretamente sobre a parede.			
<b>15</b> Ducha de parede elétrica			
Cor Branco, com ducha manual instalada a 1,20m do piso acabado.			
<b>16</b> Torneira padrão			
Acabamento cromado, fechamento automático.			
Inclui: ligação flexível trançado de aço inox.			
<b>17</b> Torneira com alavanca			
Acabamento cromado, acionamento por alavanca.			
Inclui: ligação flexível de malha de aço.			
Observação: a torneira será acoplada no lavatório.			
<b>18</b> Válvula de descarga			
Acabamento cromado.			
<b>19</b> Registro de gaveta 3/4"			
Acabamento de registro de gaveta 1/2" e base de registro de gaveta 1/2", cromados.			
<b>20</b> Registro para chuveiro padrão			
Acabamento de registro de pressão 1/2" e base de registro de pressão 1/2", cromados.			
<b>21</b> Registro para chuveiro PCD			
Acabamento de registro de pressão 1/2" com mecanismo 1/2" volta e base de registro de pressão 1/2", cromados.			
<b>22</b> Registro de gaveta 1 1/2"			
Acabamento de registro de gaveta 1 1/2" e base de registro de gaveta 1 1/2", cromados.			
<b>23</b> Tampa de ralo pequena			
Grelha quadrada com fecho para caixa sifonada e ralo, dimensões 15x10cm, em aço inox AISI 304.			
<b>24</b> Tampa de ralo grande			
Grelha quadrada com fecho para caixa sifonada e ralo, dimensões 15x15cm, em aço inox AISI 304.			
<b>25</b> Tampa de ralo cega			
Quadrado, dimensões 15x15cm, em aço inox, em aço inox AISI 304.			
<b>26</b> Trocador de frialdades vertical			
Retardi. Dimensões: 53cm x 50cm x10cm.			
<b>27</b> Trocador de frialdades horizontal			
Retardi. Dimensões: 50cm x 50cm x10cm.			
<b>28</b> Torneira de parede			
Metálica, acabamento cromado, com anelador.			
<b>29</b> Mão-francesa 20x25cm			
Metálica, rebordada, acabamento em pintura esmalte, suporte mínimo de 150kg.			
Sob orientação da Fiscalização poderão ser utilizadas cantoneiras metálicas em substituição ou adicionalmente às mãos-francesas.			
<b>30</b> Mão-francesa 25x30cm			
Metálica, rebordada, acabamento em pintura esmalte, suporte mínimo de 220kg.			
Sob orientação da Fiscalização poderão ser utilizadas cantoneiras metálicas em substituição ou adicionalmente às mãos-francesas.			
<b>31</b> Tanque			
Em toca, cor Branco, 40 litros, com coluna.			
Inclui: Válvula de aço inox e polipropileno, Ø 77mm, diâmetro saída sifão DN 40 (1 1/2"); Sifão de 1 1/2" x 1 1/2", tampa localizada na parte inferior, altura regulável.			
<b>32</b> Cubo para cozinha			
Cubo de aço inox AISI 304, acabamento acetinado, fabricado em sistema monobloco (sem solda), dimensões 34x56x17cm.			
Inclui: válvulas de aço inox e polipropileno, Ø 113mm, diâmetro saída sifão DN 40 (1 1/2"); Sifão de 1 1/2" x 1 1/2", tampa localizada na parte inferior, altura regulável.			
<b>33</b> Torneira para cozinha			
Torneira para cozinha de mesa, bica móvel com angulador, acabamento cromado.			
Inclui: ligação flexível de malha de aço 500cm e demais acessórios necessários para instalação.			
<b>34</b> Tampa de ralo linear			
Em alumínio, com grelha, dimensões 90cm x 9cm			
<b>NOTAS IMPORTANTES</b>			
1. Dimensões em centímetros, exceto onde indicado de outra forma.			
2. Todas as medidas deverão ser verificadas na obra, antes do início da execução dos serviços.			
3. O posicionamento e altura de instalação dos acessórios devem seguir as orientações deste projeto e do Caderno de Encargos, as exigências da NBR 9050/2015 e as instruções da fiscalização.			
<b>MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS</b>			
<b>SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS</b>			
<b>PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SAMAMBAIA</b>			
<b>ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE - ÁREA INTERNA</b>			
<b>REMANESCENTE</b>			
<b>PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA</b>			
<b>Vestiários Leste - Subsolo</b>			
<b>ARQ 06/07</b>			
<b>MP.DFT</b>			
<b>ESCALA</b>			
1:100 ÁREA			
Área nº IMPRESSÃO: 20/04/2022			






DEMOLIR / CONSTRUIR - VESTIÁRIO PCD


- SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS INDICADAS;
- SUBSTITUIÇÃO DE FORRO DE GESSO E LUMINÁRIAS NOS LOCAIS INDICADOS;
- INSTALAÇÃO DE LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS.

DEMOLIR / CONSTRUIR - DML


- SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS INDICADAS;
- SUBSTITUIÇÃO DE FORRO DE GESSO E LUMINÁRIAS NOS LOCAIS INDICADOS;
- INSTALAÇÃO DE LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS;
- INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE.



DET-01  
SOLEIRA  
esc 1/5 (dimensões em cm)



DET-04  
PORTA (FOLHA E PORTAL)  
esc 1/5 (dimensões em cm)



DET-04 - AMPLIAÇÃO  
PORTAL METÁLICO  
esc 1/2 (dimensões em cm)

LEGENDA DE ACABAMENTOS

- PISO**
- A** Porcelanato  
\* Ac: cor cinza claro, acabamento natural, dimensões 60x60cm.  
\* Ac: cor cinza escuro, acabamento natural, dimensões 60x60cm.  
Observações:  
- especificações: absorção de água (%AA) < 0,1; resistência à abrasão profunda (mm³) = 140  
- argamassa de assentamento: argamassa especial.  
- argamassa de rejuntamento: rejuntamento colorido (porcelanato, mármore e granito). Cor a ser definida pela FISCALIZAÇÃO. Largura das juntas: 1,5mm.
- B** Piso vinílico autoportante (50x50cm)  
- cor cinza, espessura mínima 4,5mm, em peças autoportantes, uso comercial.  
Observações:  
\* Adesivo de latic permanentemente ou pega permanente.
- SOLEIRA**
- A** Soleira em granito  
- acabamento polido, espessura 20mm e largura conforme as paredes.
- PAREDE**
- A** Pastilha de porcelanato interna  
\* Ac: pastilha de porcelanato, cor bege, dimensões 5x5cm, produto ladeado em 30,65x30,65cm.  
\* Ac: Cerâmica, cor branco, tamanho 30x60cm.
- B** Laminado melamínico  
- cor branco, acabamento lustrado, espessura mínima 1,3mm.  
Observação:  
\* Será aplicado nas paredes em faixas verticais com largura aproximada de 60cm. A paginação e largura das placas dos laminados serão adequadas pontualmente, conforme as dimensões das paredes.
- RODAPÉ**
- A** Porcelanato  
\* Ac: rodapé de porcelanato, cor cinza escuro, acabamento natural, tamanho 15x60cm.  
\* Ac: rodapé de porcelanato, cor cinza claro, acabamento natural, tamanho 15x60cm.
- TETO**
- A** Forro em placas de gesso acartonado  
- com pintura em tinta PVA, cor branco neve, com talca metálica pré-pintada em todo o perímetro.

DIVISÓRIAS

- Divisória em TS**  
Acabamento em laminado melamínico, cor branco, espessura 10mm.  
Acessórios, placas, fechaduras, puxadores, corrimões e elementos de fixação no mesmo sistema do modelo da divisória.

ESQUADRIAS

PORTAS EM MADEIRA

- PM1** 0,85 x 2,10 m  
**PM1A** 0,85 x 2,10 m com grelha de 425x425 mm  
**PM1B** 0,85 x 2,10 m com grelha de 425x425 mm, sem maçaneta, com barra de apoio de 40 cm e controle digital de acesso.  
**PM2** 0,80 x 2,10 m com grelha de 425x425 mm e barra de apoio de 40 cm.

PORTAS DE BOX EM TS

- PN1** 0,70x 1,65 m - 1 folha em laminado melamínico, cor branco. Fechaduras, puxadores e elementos de fixação no modelo da divisória.  
**PN2** 0,80 x 1,95 m - 1 folha em laminado melamínico, cor branco. Fechaduras, puxadores e elementos de fixação no modelo da divisória.

NOTAS IMPORTANTES

1. Dimensões em centímetros, exceto onde indicado de outra forma.
2. Todas as medidas deverão ser verificadas na obra, antes do início da execução dos serviços.

LOUÇAS DE SANITÁRIOS

- A** Lavatório de semi-encaxe  
Em louça, cor branco.  
Inclui: válvula de aço inox e polipropileno, Ø 56mm, diâmetro saída sifão Ø30mm; e sifão regulável de 1 x 1 1/2", Tampa inferior.
- B** Lavatório com coluna suspensa  
Em louça, cor branco.  
Inclui: Válvula de aço inox e polipropileno, Ø 56mm, diâmetro saída sifão Ø30mm; e sifão regulável de 1 x 1 1/2", Tampa inferior.
- C** Bacia sanitária padrão  
Em louça, cor branco.  
Inclui: assento para bacia sanitária na cor branco, anel de vedação para saída de vaso sanitário, tubo de ligação cromado para bacia sanitária e demais acessórios necessários para instalação.
- Cd** Bacia sanitária infantil  
Em louça, cor branco.  
Inclui: assento para bacia sanitária infantil em cor branco, anel de vedação para saída de vaso sanitário, tubo de ligação cromado para bacia sanitária infantil e demais acessórios necessários para instalação.
- D** Bacia sanitária para PCD  
Em louça, cor branco, sem abertura frontal.  
Inclui: assento para bacia sanitária em cor branco, anel de vedação para saída de vaso sanitário, tubo de ligação cromado para bacia sanitária e demais acessórios necessários para instalação.
- E** Mictório suspenso  
Em louça, cor branco.  
Inclui: sifão integrado; válvula cromada para mictório de fechamento automático; ligação flexível trançado de inox.

METAIS E OUTROS ACESSÓRIOS DE SANITÁRIOS, COPAS E ÁREAS DE SERVIÇO

- 1** Cabide NEOCOM anti-furto acabamento escovado  
**2** Porta-papel higiênico (equipamento fornecido pelo MPDFT)  
**3** Porta protetor de assento sanitário (equipamento fornecido pelo MPDFT)  
**4** Porta sabão líquido (equipamento fornecido pelo MPDFT)  
**5** Porta papel toalha (equipamento fornecido pelo MPDFT)  
**6** Porta objetos  
Acabamento em laminado melamínico, cor branco. No mesmo padrão das divisórias.  
**7** Campanha de sinalização de emergência  
Inclui: sinalizador visual e sonoro e porta de acionamento.  
**8** Banco para banho  
Acrilado, cor Branco, com sistema de travamento vertical, tamanho 700x450mm.  
**9** Barra de apoio reta 80cm  
Em alumínio, acabamento polido, diâmetro 31,75mm, tamanho 80cm.  
**10** Barra de apoio reta 70cm  
Em alumínio, acabamento polido, diâmetro 31,75mm, tamanho 70cm.  
**11** Barra de apoio reta 40cm  
Em alumínio, acabamento polido, diâmetro 31,75mm, tamanho 40cm.  
**12** Barra de apoio curva 30cm  
Em alumínio, acabamento polido, diâmetro 31,75mm, tamanho 30cm.  
**13** Barra de apoio em L 70x80cm  
Em alumínio, acabamento polido, diâmetro 31,75mm, tamanho 70x80cm.  
**14** Espelho cristal  
Espessura de 4mm, com bordas lapidadas. Fixação com fita dupla face diretamente sobre a parede.  
**15** Ducha de parede elétrica  
Cor Branco, com ducha manual instalada a 1,20m do piso acabado.  
**16** Torneira padrão  
Acabamento cromado, fechamento automático.  
Inclui: ligação flexível trançado de aço inox.  
**17** Torneira com alavanca  
Acabamento cromado, acabamento por alavanca.  
Inclui: ligação flexível de malha de aço.  
Observação: a torneira será acoplada no lavatório.  
**18** Válvula de descarga  
Acabamento cromado.  
**19** Registro de gaveta 3/4"  
Acabamento de registro de gaveta 1/2" e base de registro de gaveta 1/2", cromados.  
**20** Registro para chuveiro padrão  
Acabamento de registro de pressão 1/2" e base de registro de pressão 1/2", cromados.  
**21** Registro para chuveiro PCD  
Acabamento de registro de pressão 1/2" com mecanismo 1/2 volta e base de registro de pressão 1/2", cromados.  
**22** Registro de gaveta 1 1/2"  
Acabamento de registro de gaveta 1 1/2" e base de registro de gaveta 1 1/2", cromados.  
**23** Tampa de ralo pequena  
Grelha quadrada com ferro para caixas afonadas e ralos, dimensões 10x10cm, em aço inox AISI 304. Grelha  
**24** Tampa de ralo grande  
Grelha quadrada com ferro para caixas afonadas e ralos, dimensões 15x15cm, em aço inox AISI 304. Grelha  
**25** Tampa de ralo cega  
Quadrada, dimensões 10x10cm, em aço inox, em aço inox AISI 304.  
**26** Trocador de frestas vertical  
Rastil. Dimensões: 50cm x 60cm x10cm.  
**27** Trocador de frestas horizontal  
Rastil. Dimensões: 80cm x 60cm x10cm.  
**28** Torneira de parede  
Metálica, acabamento cromado, com aquecedor.  
**29** Mão-francesa 20x25cm  
Metálica, retorcida, acabamento em pintura esmalte, suporte mínimo de 150kg.  
São orientações da Fiscalização poderão ser utilizadas cartoneiras metálicas em substituição ou adicionalmente às mãos-francesas.  
**30** Mão-francesa 25x30cm  
Metálica, retorcida, acabamento em pintura esmalte, suporte mínimo de 220kg.  
São orientações da Fiscalização poderão ser utilizadas cartoneiras metálicas em substituição ou adicionalmente às mãos-francesas.  
**31** Tanque  
Em louça, cor branco, 40 litros, com coluna.  
Inclui: Válvula de aço inox e polipropileno, Ø 77mm, diâmetro saída sifão DN 40 (1 1/2"), Sifão de 1 1/2" x 1 1/2", tampa localizada na parte inferior, altura regulável.  
**32** Cubo para cozinha  
Cubo de aço inox AISI 304, acabamento acobreado, fabricado em sistema monobloco (sem solda), dimensões 34x56x17cm.  
Inclui: válvulas de aço inox e polipropileno, Ø 113mm, diâmetro saída sifão DN 40 (1 1/2"), Sifão de 1 1/2" x 1 1/2", tampa localizada na parte inferior, altura regulável.  
**33** Torneira para cozinha  
Torneira para cozinha de inox, bica móvel com aquecedor, acabamento cromado.  
Inclui: ligação flexível de malha de aço 50cm e demais acessórios necessários para instalação.  
**34** Tampa de ralo linear  
Em alumínio, com grelha, dimensões 90cm x 60cm.

NOTAS IMPORTANTES

1. Dimensões em centímetros, exceto onde indicado de outra forma.
2. Todas as medidas deverão ser verificadas na obra, antes do início da execução dos serviços.
3. O posicionamento e altura de instalação dos acessórios devem seguir as orientações deste projeto e do Caderno de Encargos, as exigências da NBR 9050/2015 e as instruções da fiscalização.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS

Promotória de Justiça de Samambaia

ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE - ÁREA INTERNA

REMANESCENTE

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

Vestibulo acessível e DML - Subsolo



ARQ  
07/07

ESCALA 1/100 ÁREA 89m² IMPRESSÃO 20/04/2022

Assinado por:

GRAZIELA GARCIA PAIVA PIRES - SUPAR/SPO em 13/05/2022.  
GUILHERME CARVALHO ARRUDA - NUARQ/SUPAR em 12/05/2022.

.