



Memorial Descritivo Fornecimento de Divisória Padrão IV (Navais) Sumário

1.	DISPOSIÇÕES GERAIS.....	2
2.	DESCRIÇÃO.....	2
3.	PADRÃO IV - PORTA COMPLETA (ITEM 1).....	2
4.	PADRÃO IV - QUADRO DE VIDRO COMPLETO (ITEM 2).....	2
5.	PADRÃO IV - PAINEL (ITEM 3).....	3
6.	PADRÃO IV - GUIA DE TETO (ITEM 4).....	3
7.	PADRÃO IV - TRAVESSA 3000MM (ITEM 5).....	3
8.	PADRÃO IV - TRAVESSA 1185MM (ITEM 6).....	3
9.	PADRÃO IV - FECHADURA (ITEM 7).....	3
10.	PADRÃO IV - DOBRADIÇA (ITEM 8).....	3

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1. Em caso de dúvidas quanto à interpretação da especificação, será sempre consultada a fiscalização, sendo desta o parecer definitivo.

1.2. No caso dos materiais cuja especificação da marca não for exigida na proposta, a CONTRATADA deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO, antes do início dos serviços, amostras e/ou catálogos com as especificações técnicas dos materiais a serem empregados.

2. DESCRIÇÃO

2.1. As divisórias deverão ter 35 mm de espessura, constituídas por núcleo e revestimento, com modulação aproximada de 1,20 m.

2.2. Os painéis de acabamento deverão ser fabricados com miolo tipo colméia em papel Kraft de alta gramatura e requadro em madeira maciça.

2.3. O revestimento deverá ser composto por chapas duras de fibra de madeira, com acabamento na cor cinza cristal, conforme padrão.

2.4. Os perfis que integram a estrutura dos painéis divisórios deverão ser em aço ABNT 1008/1010, galvanizado, e com pintura eletrostática epóxi poliéster, na cor cinza.

3. PADRÃO IV - PORTA COMPLETA (ITEM 1)

3.1. A porta deverá possuir 35 mm de espessura, medindo aproximadamente 820 x 2110mm, requadras em todo o perímetro com madeira maciça seca e desempenada e contraplacadas em ambas as faces por chapa de fibra de madeira prensada de alta qualidade, com acabamento na cor cinza cristal, conforme padrão, marca Eucatex, modelo Eucaplac ou similar equivalente.

3.2. Serão fornecidos os encabeçamentos (testeiro) e os batentes metálicos da porta, que deverão ser confeccionados em aço galvanizado com pintura eletrostática epóxi poliéster, marca Roll For ou similar equivalente.

3.3. Compõem a porta ainda o conjunto de ferragens, incluindo uma fechadura tubular, cinza ou cromada, de acordo com o padrão instalado no local, da marca Lockwell, linha tubular, modelo Super ou similar, dotada de 2 (duas) chaves; 3 (três) dobradiças tamanho 3 ½" x 2 ¼", cor cinza ou cromada, de acordo com o padrão instalado no local, marca Vouga ou similar. O conjunto de ferragens deverá ser de 1ª qualidade.

3.4. Critério de Medição: por unidade de porta completa entregue. Incluem-se folha de porta, encabeçamentos(testeiros), batentes, fechadura e dobradiças.

4. PADRÃO IV - QUADRO DE VIDRO COMPLETO (ITEM 2)

4.1. O quadro de vidro deverá possuir 35 mm de espessura, medindo aproximadamente 1090 x 1200 mm, com acabamento na cor cinza cristal, conforme padrão.

4.2. Serão fornecidos os leitos dos baguetes e os baguetes metálicos do quadro de vidro, que deverão ser confeccionados em aço galvanizado com pintura eletrostática epóxi poliéster, marca Roll For ou similar equivalente.

4.3. Também deverá ser fornecido o vidro comum transparente, medindo aproximadamente 1185 x 1050 mm, espessura de 5mm, além da espuma de polietileno para fixação do vidro, com espessura de 10mm e comprimento de 1200mm, na cor cinza.

4.4. Critério de Medição: por unidade de quadro de vidro entregue. Incluem-se os leitos dos baguetes, os baguetes, o vidro e a espuma de polietileno para fixação do vidro.

5. PADRÃO IV - PAINEL (ITEM 3)

5.1. Painel com espessura de 35 mm, medindo aproximadamente 1202mm de largura e 2110mm de altura, confeccionado com miolo tipo colméia em papel kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com alta resistência, com acabamento na cor cinza, para divisória linha 35 mm; marca Eucatex, modelo Eucaplac ou similar equivalente.

6. PADRÃO IV - GUIA DE TETO (ITEM 4)

6.1. Guia de teto alta metálica, medindo 3000mm de comprimento, confeccionada em aço galvanizado, com pintura eletrostática epóxi poliéster, na cor cinza, para divisória linha 35 mm, marca Roll For ou similar equivalente.

7. PADRÃO IV - TRAVESSA 3000mm (ITEM 5)

7.1. Travessa metálica, medindo 3000mm de comprimento, confeccionada em aço galvanizado, com pintura eletrostática epóxi poliéster, na cor cinza, para divisória linha 35 mm, marca Roll For ou similar equivalente.

8. PADRÃO IV - TRAVESSA 1185mm (ITEM 6)

8.1. Travessa metálica, medindo 1185mm de comprimento, confeccionada em aço galvanizado, com pintura eletrostática epóxi poliéster, na cor cinza, para divisória linha 35 mm, marca Roll For ou similar equivalente.

9. PADRÃO IV - FECHADURA (ITEM 7)

9.1. Fechadura tubular, cinza ou cromada, de acordo com o padrão instalado no local, da marca Lockwell, linha tubular, modelo Super ou similar, dotada de 2 chaves.

10. PADRÃO IV - DOBRADIÇA (ITEM 8)

10.1. Dobradiça de 3 ½ " x 2 ¼ ", cor cinza ou cromada, de acordo com o padrão instalado no local, marca Vouga ou similar.

Assinado por:

LARA MARIA ALBUQUERQUE E SILVA - SECOBI/SPO em 22/01/2021.

MARCELO GARCIA COSTA - SUEMP/SPO em 26/01/2021.

WAYNER SUSSUMU HASHIMOTO - SPO/SG em 10/02/2021.

.